

---

Antagen av Kommunfullmäktige den 23 januari 2013, § 10 Dnr: KS 1598/12-350

## **Skötselplan avseende grönytor och renhållning av allmän platsmark i Båstads kommun**

### **Skötselplaner**

Teknik och service har tagit fram förslag till skötselplaner avseende grönyteskötsel och renhållning av allmän platsmark och kommunala fastigheter i Båstad och Torekov. Skötselplanen ska utgöra en riktlinje för skötseln av dessa ytor med avseende på kvalitet och frekvens. Mindre revideringar som ryms inom budget kan ske löpande. Vid större förändringar med ekonomisk påverkan lyfts förändringen för nytt politiskt antagande.

### **Bakgrund**

För Teknik och service finns i kommunens budget för 2012 två servicedeclarationer där det refereras till skötselplaner för stränder, gräsklippning, planteringar, städning av allmän platsmark etc. Bland annat ska skötselplanen anslås på kommunens webbplats. Eftersom kommunen inte har haft en fastställd skötselplan har förslag till skötselplan tagits fram. Skötselplanen avser ytor i Båstad och Torekov. För skolor och förskolor i Grevie, Västra Karup, Förslöv och Östra Karup bedrivs skötseln i extern regi enligt separat skötselbeskrivning beslutad av kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-23.

### **Omfattning**

I skötselplanen anges hur de olika ytorna ska skötas. Dels anges vad som ingår i den löpande driften (FP) och dels vad som avropas separat när behov föreligger (AP). Skötselplanen är fackmässigt utformad och egenkontroll av utfört arbete kan ske på ett enkelt och konkret sätt.

Kopplat till skötselplanen finns kartor. Se exempel i bilagan. Parkmark i Torekov och Båstad tätort har mätts in och digitaliserats för att kunna ta fram aktuella kartbilder och mängder. Alla ytor och objekt har klassats med koder så att ytor i kartbilderna kan kopplas till respektive skötselbeskrivning.

Kartmaterialet är levande handlingar som kontinuerligt ändras vid förändringar i utemiljön, t ex. då nya skötselområden tillkommer, nya träd planteras, skötselklasser ändras mm. Ytterligare bör det understrykas att skötselnivåerna och frekvenserna är beräknade vid ett normalläge då temperatur och väderförhållanden inte avviker från det som för årstiden anses normalt.

### **Målsättning**

Kommuninvånarna och besökare ska erbjudas välskötta, upplevelserika och attraktiva parker, grönområden, lekplatser och stränder. Dessa ytor ska ha plats för lek, rekreation och vackra upplevelser i form av blomsterutsmyckningar, träd och planteringar. Tydliga skötselbeskrivningar är ett redskap för att detta ska kunna uppnås. Skötselbeskrivningar skapar en tydlighet både för kommuninvånarna och besökare samt politik och utförare.

### **Gränsdragning**

Alla parkytor, kommunal tomtmark och grön gatumark är inräknad med undantag för de ytor som sköts av exempelvis vägföreningar, Trafikverket, Båstads hem eller annan aktör. (Då exempelvis en vägförening sköter kommunens lekplatser inom ett visst område bär kommunen alltid det fulla säkerhetsansvaret. Därmed måste kommunen ombesörja årlig kontrollbesiktning på samtliga lekplatser enligt lag). I nuvarande entreprenadavtal avseende grönyteskötsel i Grevie, Västra Karup och Förslöv förekommer andra skötselklasser

som inte helt överensstämmer med de skötselklasser och frekvenser som anges i detta dokument. Vid framtida upphandlingar ska bilagd skötselplan utgöra grund för entreprenörens åtagande.

**Ekonomi**

Föreslagen skötselplan är angiven i nivåer och frekvenser som ryms inom befintlig driftsbudget då väderförhållanden ter sig normala. Teknik och service kommer kontinuerligt att utvärdera hur arbetet i linje med fastlagda skötselplaner fortskrider avseende kvalitet och resurser.

**Se bilaga:**

SKÖTSELPLAN FÖR UTEMILJÖN - PARKMARK, GRÖN GATUMARK, KOMMUN-FASTIGHETER OCH STRÄNDER - beskrivningar, koder, skötselinsatser och arbetsmoment

## **SKÖTSELPLAN FÖR UTEMILJÖN PARKMARK, GRÖN GATUMARK, KOMMUNFASTIGHETER OCH STRÄNDER**

– beskrivningar, koder, skötselinsatser och arbetsmoment –



**Författad av:**  
Teknik & service

**INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

<b>Kod</b>	<b>Innehåll</b>	<b>Sidan</b>
	Allmänt	3
G	GRÄSYTOR allmänt	4
G1	PRYDNADSGRÄSMATTA	5
G2	BRUKSGRÄSMATTA	7
G3	GRÄSYTA: HÖGVUXEN	8
G4	ÄNG	9
G5	VÄGSLÄNTER / DIKESRENAR	10
B	PRYDNADSBUSKAGE allmänt	11
B1	PRYDNADSBUSKAGE	12
B	BRUKSBUSKAGE allmänt	13
B2.1	BRUKSBUSKAGE (ej slutet)	14
B2.2	BRUKSBUSKAGE (slutet)	15
H	HÄCKAR allmänt	16
H1	KLIPPT HÄCK	17
H2	FRIVÄXANDE HÄCK	18
T	TRÄD allmänt	19
T1	PARK- OCH PRYDNADSTRÄD	20
T2	GATUTRÄD	21
T3	FORMKLIPPTA TRÄD	22
T4	HAMLADE TRÄD	23
T5	FRUKTTRÄD	24
T6	JULGRANAR	25
TLJ	LJUSTRÄD	25
K	KLÄNG- OCH KLÄTTERVÄXTER	26
R	BLOMSTERYTOR allmänt	27
R1	BLOMSTERYTOR: ANUELLER	28
R2	BLOMSTERYTOR: PERENNER	29
R3	BLOMSTERYTOR: RABATTROSOR	30
U	PLANTERINGSURNOR allmänt	31
U1	PLANTERINGSURNOR / LÅDOR	32
U2	UPPHÖJDA PLANTERINGSYTOR	33
V	DAMMAR OCH FONTÄNER allmänt	35
V1	PRYDNADSDAMMAR	36
V2	NATURLIKA DAMMAR	37
NA	NATURMARK allmänt	38
NA1	NATURMARK: ÖPPEN	39
NA2	NATURMARK: TRÄDBEVUXEN	39
Y	AKTIVITETSPLANER OCH HÅRDGJORDA YTOR allmänt	40
Y1	HÅRDGJORDA YTOR: ASFALT	41
Y2	HÅRDGJORDA YTOR: STEN- OCH PLATTBELAGDA	42
Y3	TRÄDÄCK	43



<b>Kod</b>	<b>Innehåll</b>	<b>Sidan</b>
Y4	HÅRDGJORDA YTOR: ARMERAT GRÄS	44
Y5	HÅRDGJORDA YTOR: GUMMIASFALT	45
GR1	GRUSYTOR: GÅNGYTOR	46
GR2	GRUSYTOR: BOLLPLANER	47
GR3	GRUSYTOR: SINGELYTOR	48
FL	MARKBELÄGGNING: TRÄFLIS / BARK	49
	BROAR, TRAPPOR, STRANDSKONING OCH MURAR allmänt	50
MU	MURAR	51
TR	TRAPPOR	51
SSK	STRANDSKONING	51
	LEKPLATSER allmänt	52
LEK	LEKREDSKAP	53
S	SANDYTA: STRID/BAKBAR	54
	MARKUTRUSTNING allmänt	55
C	CYKELSTÄLL	56
M1	MARKUTRUSTNING, MÖBLER MM.	57
M2	PAPPERSKORGAR	58
M3	HUNDTRÄCKBEHÅLLARE	59
STR	STRAND	60
KL	KLITTER	60
LI	LIVRÄDDARUTRUSTNING	61
WC	TOALETTER	61
D	DUSCHAR	61
SP	SPÄNGER	62
BR	BRYGGOR	62
BTR	BADTRAPPOR	62
VOS	VINTERVÄGHÅLLNING	63
VOS	SOPNING	64
SL	SANDLÅDOR FÖR HALKBEKÄMPNING	64

## ALLMÄNT

Allt arbete ska vara fackmässigt utfört. Alla ytor ska ge ett vårdat intryck, i förhållande till ytans karaktär. Benämningen **vid behov** ska bedömas utifrån en yrkesmässig syn och utföraren har en skyldighet att påtala för beställaren då behov finns. (gäller då skötselinsatsen utförs på beställning.)

Vårstädningen ska vara avslutad innan klippsäsongen startar och följa angivelserna under respektive kod. Höststädningen med upptagning och finfördelning av löv påbörjas då huvuddelen av löven fallit. I höststädningen ingår även bortstädning av skräp och andra, för ytan, främmande föremål.

Allt arbete med större maskinell utrustning skall meddelas verksamhetsansvarig. Större arbeten på skolor planeras, om möjligt, in för utförande under skollov.

Större reparationer av utrustning samt lappning och lagning av gräs-, grus-, asfalt- och plattytor ingår inte och utförs endast efter skriftlig beställning från verksamhetsansvarig.

Vid skötsel av nyare buskage (yngre än 5år) gäller:

- **Ogräsbekämpning** - inga avarter får förekomma.
- **Bevattning** sker vid torka, så att det inte uppstår vattenbrist.

Siktbeskränning innebär att buskar och träd placerade intill korsningar samt ut- och infart från parkeringsplatser eller tomter, inte får vara högre än 0,8m. Vid korsningar (även gång- och cykelväg) gäller denna höjd fram till 10m från korsningen. Vid ut- och infart gäller höjden 2,5m från gatan eller cykelbanan. (för mer info. Se foldern *Vem vill inte ha en snygg häck?*)

**Skyltar och belysningsarmatur** ska hållas fria från skymmande eller överväxande vegetation.

**Frihöjd** gäller framför allt träd, vars krona hänger över någon typ av körbar yta och det förekommer risk för lågt hängande grenar. Grenar som hänger längre ner än kraven nedan, tas bort. (för mer info. Se foldern *Vem vill inte ha en snygg häck?*)

Den fria höjden som krävs är:

- Över gångbana, minst **2,5m**
- Över cykelbana, minst **3,2m**
- Över körbana, minst **4,6m**

**Revidering av skötselplan och ytklassning ska ske kontinuerligt.**

## OBJEKTSPECIFIKT

Då skolor eller annan verksamhet själv har planterat växter eller tillfört annat objekt, ska dessa även skötas av verksamheten. Förutsatt att inte annat avtal för skötseln finns.

Daglig tillsyn av utrustning utförs av personal vid respektive verksamhet. Skador på utrustning rapporteras omgående till beställaren.

## **G GRÄSYTOR**

Gräsytor är parkernas viktigaste markmaterial. De ska vårdas för att vara slitstarka aktivitetsytor. Gräsytor ska vara friska och gröna och ha ett högt estetiskt värde.

Det finns fem klasser för gräs, prydnadsgräsmatta, bruksgräsmatta, högvuxen gräsyta, äng och vägslänter/dikesrenar. Gräsytor ska sköts enligt anvisningarna i skötselplanen för respektive klass. Gräsklipp får inte ligga kvar på kringliggande hårdgjorda ytor eller i dagvattenbrunnar. Finfördelade lövresten får ligga kvar efter klippningsperioden. Vid klippning i och i närheten av trafikmiljöer ska anvisningar för gällande TMA skydd efterlevas.



Bruksgräsmatta



Högvuxen gräsyta



Vägslänt/Dikesren

**G1 PRYDNADSGRÄSMATTA**

**Definition:** Betecknar gräsyta med hög skötselintensitet. Ska ge ett mycket prydligt och välvårdat intryck i centrala parkanläggningar. Är inte avsedd att användas till vistelse, lek och bollspel m.m.

**Yta:** 0 m<sup>2</sup>

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Vårstädning</b>	Ytorna rensas från löv, grenar, torrt gräs och främmande föremål. Upptagning och borttransport. Klart 1/5.	X	
<b>Renhållning</b>	Ytorna rensas från löv, grenar, torrt gräs och främmande föremål 1g/vecka under tiden 1/5 - 30/8. Under övrig snöfri del av året sker renhållningen en gång/månad.	X	
<b>Lökplantering</b>	Om det finns lökväxter i gräsytan, ska dessa få blomma ut och blasten vissna ned innan de klipps med gräsklippare.		
<b>Reparation av skador i ytskiktet</b>	Reparationer av skador på gräsytor oberoende av antalet skadeställen totalt upp till 50 m <sup>2</sup> / arbetsområde och år. Erforderlig jordförbättring och reparationssådd.	X	
<b>Kalkning</b>	Utförs med 10 kg/100m <sup>2</sup> under vintern. Färdigt till den 10/4.		X
<b>Gödsling</b>	Utförs i april/maj månad med klorfritt fullgödselmedel. 5 kg/100 m <sup>2</sup>		X
<b>Gräsklippning / Putsning</b>	Klippning av gräsytor med för ändamålet lämplig maskin. Utförs 23 ggr/säsong (en gång/vecka, v17-40) + 2ggr (lövtugg efter v. 40), Putsning, varannan gång med början vid första klippningen, med maskin runt markutrustning, staket stolpar etc. och längs kanter och slänter där gräsklippare ej kommer fram. Runt träd måste putsning ske med största försiktighet så att skador på stammen inte uppstår.	X	
<b>Lövhantering</b>	Ytorna rensas från grenar och främmande föremål. Lövhantering genom klippning/lövtuggning av gräsytan successivt under hösten. Klippet fördelas jämnt över hela gräsytan. Vid stora lövmängder tas lövet bort för kompostering.	X	





<b>Bevattning</b>	Utförs vid behov. <i>Totalt funktionsansvar</i>	<b>2g</b>	
<b>Kantskärning</b>	Kantskärning sker mot rabatt-, platt-, asfalt-, eller grus- ytor och liknande. Upptagning och borttransport.		<b>X</b>
<b>Luftning och sanddressning</b>	Utförs vid behov, men högst en gång vartannat år.		<b>X</b>
<b>Rensning brunnar</b>	Brunnar ska alltid vara fullt funktionsdugliga. Galler och brunnar rensas från skräp. Gäller även tillsyn av och rensning under fallskydd och återställande av fallskydd. Återrapporteras och dokumenteras på fackmässigt sätt. Rensning sker normalt manuellt eller med rensskopa. Borttransport. Om slamsugning behövs för att upprätthålla brunnens funktion ska detta bekostas av entreprenören. <i>Totalt funktionsansvar</i>		



## G2 BRUKSGRÄSMATTA

**Definition:** Betecknar gräsytor i parker, bostadsområden, skolor m.m. som primärt är avsedda för och som ska tåla att användas för vistelse, lek, bollspel, m.m. De ska ha ett vårdat utseende.

**Yta:** Båstad 183438 m<sup>2</sup> Torekov 38451 m<sup>2</sup>

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Vårstädning</b>	Ytorna rensas från löv, grenar, torrt gräs och främmande föremål. Upptagning och borttransport. Klart 1/5.	X	
<b>Renhållning</b>	Ytorna rensas från löv, grenar, torrt gräs och främmande föremål 1 g/månad under snöfri del av året.	X	
<b>Lökplantering</b>	Om det finns lökväxter i gräsytan, ska dessa få blomma ut och blasten vissna ned innan de klipps med gräsklippare.		
<b>Reparation av skador i ytskiktet</b>	Reparationer av skador på gräsytor oberoende av antalet skadeställen totalt upp till 100 m <sup>2</sup> /arbetsområde/år. Erfoderlig jordförbättring och reparationssådd.	X	
<b>Gödning</b>	Utförs i april/maj månad med klorfritt fullgödselmedel. 5 kg/100 m <sup>2</sup> .		X
<b>Gräsklippning / Putsning</b>	Klippning av gräsytor med för ändamålet lämplig maskin. Utförs 18 ggr/säsong, (var 10:e dag, v17-44) + 2 ggr (lövtugg efter v. 40). Gräset får inte klippas kortare än 30 mm. Putsning, var tredje gång med början vid första klippningen, med maskin runt markustrutning, staket stolpar etc. och längs kanter och slänter där gräsklippare ej kommer fram. Runt träd måste putsning ske med största försiktighet så att ringbarkning inte uppstår.	X	
<b>Lövhantering</b>	Ytorna rensas från grenar och främmande föremål. Lövhantering genom klippning/lövtuggning av gräsytan successivt under hösten. Klippet fördelas jämnt över hela gräsytan. Vid stora lövmängder tas lövet bort för kompostering.	X	
<b>Kantskärning</b>	Kantskärning sker mot rabatt-, platt-, asfalt-, eller grus- ytor och liknande. Upptagning och borttransport.		X
<b>Rensning brunnar</b>	Brunnar ska alltid vara fullt funktionsdugliga. Galler och brunnar rensas från skräp. Galler även tillsyn av och rensning under fallskydd och återställande av fallskydd. Återrapporteras och dokumenteras på fackmässigt sätt. Rensning sker normalt manuellt eller med rensskopa. Borttransport. Om slamsugning behövs för att upprätthålla brunnens funktion ska detta bekostas av entreprenören. <i>Totalt funktionsansvar</i>	X	

**G3 GRÄSYTA: HÖGVUXEN**

**Definition:** Betecknar sidoytor och restytor där man i första hand vill ha en yta som sköts med liten resursinsats, men som ändå inte har ett ovårdat utseende. Ökad blomning bidrar till ytans ekologiska och estetiska värde.

**Yta:** m<sup>2</sup>

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Vårstädning</b>	Ytorna rensas från grenar och främmande föremål. Upptagning och borttransport.	X	
<b>Renhållning</b>	Ytorna rensas från grenar och främmande föremål 2 ggr/år, utförs i maj och september.	X	
<b>Lökplantering</b>	Om det finns lökväxter i gräsytan, ska dessa få blomma ut och blasten vissna ned innan de klipps med gräsklippare.		
<b>Slaghackning</b>	Utförs 4 ggr/år, jämnt fördelade över säsongen. (maj, juni, augusti, september.) Ytan ska vara jämnt klippt. Klipprester i större ansamlingar får inte förekomma.	X	
<b>Putsning</b>	Utförs kring träd och övriga hinder (t.ex. skyltar, bänkar m.m.) i samband med gräsklippning. Var mycket försiktig vid putsning nära träd, för att undvika skador på stammen.	X	
<b>Rensning brunnar</b>	Brunnar ska alltid vara fullt funktionsdugliga. Galler och brunnar rensas från skräp. Galler även tillsyn av och rensning under fallskydd och återställande av fallskydd. Återrapporteras och dokumenteras på fackmässigt sätt. Rensning sker normalt manuellt eller med rensskopa. Borttransport. Om slamsugning behövs för att upprätthålla brunnens funktion ska detta bekostas av entreprenören. <i>Totalt funktionsansvar</i>	X	

**G4 ÄNG****Definition:** Högt gräs med insådda eller självsådda, inhemska örter.**Yta:** m<sup>2</sup>

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Renhållning</b>	Ytorna rensas från löv, grenar och främmande föremål i samband med slåtter.	<b>X</b>	
<b>Slåtter</b>	Slagning sker tidigast efter blomning och frösättning. (efter den 15:e juli).	<b>X</b>	
<b>Rensning brunnar</b>	Brunnar ska alltid vara fullt funktionsdugliga. Galler och brunnar rensas från skräp. Gäller även tillsyn av och rensning under fallskydd och återställande av fallskydd. Åtterrapporeras och dokumenteras på fackmässigt sätt. Rensning sker normalt manuellt eller med rensskopa. Borttransport. Om slamsugning behövs för att upprätthålla brunnens funktion ska detta bekostas av entreprenören. <i>Detta ingår i det fasta priset – Totalt funktionsansvar</i>		

## G5 VÄGSLÄNT/DIKESRENAR

**Definition:** Gräsytor i anslutning till gång- och cykelvägar. Kan innehålla ett stort inslag av olika örter.

**Yta:** m<sup>2</sup>

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Lökplantering</b>	Om det finns lökväxter i gräsytan, ska dessa få blomma ut och blasten vissna ned innan de klipps med gräsklippare.		
<b>Slaghackning</b>	Utförs 2 ggr/år, jämnt fördelade över säsongen. (första gången i juli).	<b>X</b>	
<b>Putsning</b>	Utförs kring träd och övriga hinder (t.ex. skyltar, bänkar m.m.) i samband med slåtter. Var mycket försiktig vid putsning nära träd, för att undvika skador på stammen.	<b>X</b>	
<b>Rensning brunnar</b>	Brunnar ska alltid vara fullt funktionsdugliga. Galler och brunnar rensas från skräp. Gäller även tillsyn av och rensning under fallskydd och återställande av fallskydd. Återrapporteras och dokumenteras på fackmässigt sätt. Rensning sker normalt manuellt eller med rensskopa. Borttransport. Om slamsugning behövs för att upprätthålla brunnens funktion ska detta bekostas av entreprenören. <i>Totalt funktionsansvar</i>	<b>X</b>	



**B PRYDNADSBUSKAGE**

Prydnadsbuskage ska uppvisa ett högt estetiskt värde och skötas så att artens karaktär behålls. Hela buskaget ska uppvisa ett välvårdat intryck året om.

Vintertid ska buskar och häckar hållas fria från snötyngd.



Prydnadsbuskage



## B1 PRYDNADSBUSKAGE

**Definition:** Buskar i anläggningar som i första hand har ett skönhetsvärde t ex. utvecklar vacker blomning, växtsätt, bladverk etc. samt fuktionser för lå eller rumsavgränsning. Kan också vara viktiga som biotoper för insekts- och fågelfaunan. Ska ge ett städat och vårdat intryck.

**Yta:** m<sup>2</sup>

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Vårstädning</b>	Borttagning av allt förekommande skräp och avfall. Löv myllas ned, där det är möjligt, annars städas de bort. Ihopsamling och borttransport.	X	
<b>Höststädning</b>	Utföres efter lövfällningen, normalt i november. Ytorna rensas från grenar, främmande föremål. Ihopsamling och borttransport.	X	
<b>Lökplantering och marktäckande växter</b>	Om det finns lökväxter i buskaget, ska dessa få blomma ut och blasten vissna ned innan den putsas bort. Om buskaget innehåller marktäckande växter, t ex <i>Vintergröna</i> eller <i>Murgröna</i> , ska ogräsbekämpning, där det är nödvändigt, utföras på ett sätt som inte skadar växtligheten.		
<b>Luckring</b>	Jorden bearbetas med handkultivator i syfte att göra jorden porös och genomsläpplig. Ihopsamling och borttransport.		X
<b>Kalkning</b>	Ytorna kalkas med 10 kg/100 m <sup>2</sup> under vårvintern.		X
<b>Gödning</b>	Ytorna gödglas på våren med klorfritt fullgödselmedel. 4 kg/100 m <sup>2</sup>		X
<b>Ogrärensning</b>	Manuell ogrärensning i buskage och planteringsytor, inkl. rensning av ogräs vid eventuellt kantstöd. Rensning utföres med skyffeljärn eller kultivatorhacka. Jordytan skyfflas till ett djup av minst 3 cm. Flerårigt ogräs (rotoöräs) skall avlägsnas med hela rotsystemet. Inne vid stammar och för rabatten aktuella buskar/växter rensas ogräset för hand. Ihopsamling och borttransport.	7g	
<b>Beskärning</b>	Siktbeskärning vid utfarter, p-platser och fönster utföres vid behov, men högst 1 g/år.		X
<b>Marktäkning</b>	Marktäkning med barkmull, flis eller torvmull. Materialet läggs 8 cm tjockt.		X
<b>Växtkomplettering</b>	Utföres i samråd med beställaren.		X

## **B BRUKSBUSKAGE**

Hela buskaget ska uppvisa ett vårdat intryck. Buskage ska hållas efter och beskåras, så att de inte växer in på fastigheter eller ut på gatumark. Buskage får inte försvåra gräsklippning.

Busklytorna ska uppvisa ett vårdat och friskt intryck och ha ett växtsätt som är karakteristiskt för arten. Som rumsbildning och avgränsning spelar buskar och häckar en stor roll och de tillför värden som blomning och doft. Buskagen har också stor betydelse för fåglar och smådjur, som skydd och för häckning.

Ett överordnat syfte med all skötsel är att buskagen ska sluta sig.



Bruksbuskage





## B 2.1 BRUKSBUSKAGE (ej slutet)

**Definition:** Buskar (ev. med inslag av mindre träd) på parkmark, bostads- eller skolområden. Har funktioner för lä eller rumsavgränsning samt lek. De har ofta även prydnadsvärden som blomning mm. Kan också vara viktiga som biotoper för insekts- och fågelfaunan. Ska ge ett städat och vårdat intryck.

**Yta:** m<sup>2</sup>

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Vårstädning</b>	Borttagning av allt förekommande skräp och avfall. (Löv myllas ned, där det är möjligt, annars städas de bort.) Ihopsamling och borttransport.	X	
<b>Lökplantering och marktäckande växter</b>	Om det finns lökväxter i buskaget, ska dessa få blomma ut och blasten vissna ned innan den putsas bort. Om buskaget innehåller marktäckande växter, t ex <i>Vintergröna</i> eller <i>Murgröna</i> , ska ogräsbekämpning, där det är nödvändigt, utföras på ett sätt som inte skadar växtligheten.		
<b>Komplettering av matjord</b>	Komplettering med 15 cm roto-gräsfri jord enligt kraven i Anläggnings-AMA. Den nya jorden ska blandas med den på platsen befintliga jorden.		X
<b>Luckring</b>	Jorden bearbetas med handkultivator i syfte att göra jorden porös och genomsläpplig. Ihopsamling och borttransport.		X
<b>Kalkning</b>	Ytorna kalkas med 10 kg/100 m <sup>2</sup> under vårvintern.		X
<b>Gödning</b>	Ytorna gödglas på våren med klorfritt fullgödselmedel. 4 kg/100 m <sup>2</sup>		X
<b>Ogrärensning</b>	Manuell ogrärensning i buskage och planteringsytor, inkl. rensning av ogräs vid eventuellt kantstöd. Rensning utförs med skyffeljärn eller kultivatorhacka. Jordytan skyfflas till ett djup av minst 3 cm. Flerårigt ogräs (roto-gräs) skall avlägsnas med hela rotsystemet. Inne vid stammar och för rabatten aktuella buskar/växter rensas ogräset för hand. Ihopsamling och borttransport. Utförs i maj resp. augusti	2g	
<b>Beskärning</b>	Siktbeskärning vid utfarter, p-platser och fönster utförs vid behov, men högst en gång/år i juni.	X	
<b>Marktäckning</b>	Marktäckning med barkmull, flis eller torvmull. Materialet läggs 8 cm tjockt.		X
<b>Växtkomplettering</b>	Utföres i samråd med beställaren.		X
<b>Höststädning</b>	Utföres efter lövfällningen, normalt i november. Ytorna rensas från grenar, främmande föremål. Ihopsamling och borttransport.	X	

## B2.2 BRUKSBUSKAGE (slutet)

**Definition:** Sidoytor och restytor där buskarna i första hand används som utfyllnad för att täcka ytan. Rumsavgränsning

**Yta:** m<sup>2</sup>

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Lökplantering och marktäckande växter</b>	Om det finns lökväxter i buskaget, ska dessa få blomma ut och blasten vissna ned innan den putsas bort. Om buskaget innehåller marktäckande växter, t ex <i>Vintergröna</i> eller <i>Murgröna</i> , ska ogräsbekämpning, där det är nödvändigt, utföras på ett sätt som inte skadar växtligheten.		
<b>Luckring</b>	Jorden bearbetas med handkultivator i syfte att göra jorden porös och genomsläpplig. Ihopsamling och borttransport.		<b>X</b>
<b>Kalkning</b>	Ytorna kalkas med 10 kg/100 m <sup>2</sup> under vårvintern.		<b>X</b>
<b>Gödning</b>	Ytorna gödglas på våren med klorfritt fullgödselmedel. 4 kg/100 m <sup>2</sup>		<b>X</b>
<b>Ogräsrensning</b>	Manuell ogräsrensning i buskage och planteringsytor, inkl. rensning av ogräs vid eventuellt kantstöd. Rensning utförs med skyffeljärn eller kultivatorhacka. Jordytan skyfflas till ett djup av minst 3 cm. Flerårigt ogräs (rotogräs) skall avlägsnas med hela rotsystemet. Inne vid stammar och för rabatten aktuella buskar/växter rensas ogräset för hand. Avarter tas bort. Ihopsamling och borttransport. Utförs i maj resp. augusti	<b>2g</b>	
<b>Beskärning</b>	Siktbeskärning vid utfarter, p-platser och fönster utförs vid behov, men högst en gång/år.	<b>X</b>	
<b>Marktäckning</b>	Marktäckning med barkmull, flis eller torvmull. Materialet läggs 8 cm tjockt.		<b>X</b>
<b>Växtkomplettering</b>	Utföres i samråd med beställaren.		<b>X</b>
<b>Komplettering av matjord</b>	Komplettering med 15 cm rotogräsfri jord enligt kraven i Anläggnings-AMA. Den nya jorden ska blandas med den på platsen befintliga jorden.		<b>X</b>

## H HÄCKAR

Häckarna har stor betydelse när det gäller arkitektoniska värden, som att bilda rum, lä och ge skönhet till park- och gaturummet. De ska under hela växtsäsongen uppvisa ett mycket välvårdat och enhetligt intryck.

Vintertid ska buskar och häckar hållas fria från snötyngd.



Klippt häck



Friväxande häck

**H1 KLIPPT HÄCK**

**Definition:** Betecknar buskar av samma sort, vanligtvis 1-2 rader i bredd, som klipps årligen i en bestämd form, på en för arten lämplig tidpunkt. Innefattar både smal och bred (massiv) häck. Häckarna har stor arkitektonisk betydelse. Ska ge ett städat och vårdat intryck.

**Yta:** m<sup>2</sup>

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Vårstädning</b>	Borttagning av allt förekommande skräp och avfall. Löv myllas ned, där det är möjligt, annars städas de bort. Ihopsamling och borttransport. Klart 1/5.	<b>X</b>	
<b>Lökplantering och marktäckande växter</b>	Om det finns lökväxter i buskaget, ska dessa få blomma ut och blasten vissna ned innan den putsas bort. Om buskaget innehåller marktäckande växter, t ex <i>Vintergröna</i> eller <i>Murgröna</i> , ska ogräsbekämpning, där det är nödvändigt, utföras på ett sätt som inte skadar växtligheten.		
<b>Kalkning</b>	Ytorna kalkas med 10 kg/100 m <sup>2</sup> under vårvintern.		<b>X</b>
<b>Gödning</b>	Ytorna gödglas på våren med klorfritt fullgödselmedel. 4 kg/100 m <sup>2</sup>		<b>X</b>
<b>Ogrärensning</b>	Manuell ogrärensning i buskage och planteringsytor, inkl. rensning av ogräs vid eventuellt kantstöd. Rensning utförs med skyffeljärn eller kultivatorhacka. Jordytan skyfflas till ett djup av minst 3 cm. Flerårigt ogräs (rotogräs) skall avlägsnas med hela rotsystemet. Inne vid stammar och för rabatten aktuella buskar/växter rensas ogräset för hand. Ihopsamling och borttransport. Utförs i samband med häckklippning resp. i augusti.	<b>2g</b>	
<b>Formklippning av häck</b>	Utförs i juni månad. Klippning av årsskotten sker i augusti – september. Den utvuxna häcken beskärs efter utsatt profil med största avvikelse på 100 mm på en 10 m längd. Toppbredd får aldrig vara större än basbredd. Häcken ska vara fri från avklippta växtdelar. Ihopsamling och borttransport.	<b>X</b>	
<b>Formklippning av häck (skola/förskola)</b>	Den utvuxna häcken beskärs efter utsatt profil med största avvikelse på 100 mm på en 10 m längd. Utförs i början av juni månad. Toppbredd får aldrig vara större än basbredd. Häcken ska vara fri från avklippta växtdelar. Ihopsamling och borttransport.	<b>X</b>	

**H2 FRIVÄXANDE HÄCK**

**Definition:** Betecknar buskar av samma sort, högst 2 rader i bredd, som inte klipps. Tjänar som avgränsare i trädgårdsrum eller som utfyllnad.

**Yta:** m<sup>2</sup>

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Vårstädning</b>	Borttagning av allt förekommande skräp och avfall. Löv myllas ned, där det är möjligt, annars städas de bort. Ihopsamling och borttransport.	<b>X</b>	
<b>Lökplantering och marktäckande växter</b>	Om det finns lökväxter i buskaget, ska dessa få blomma ut och blasten vissna ned innan den putsas bort. Om buskaget innehåller marktäckande växter, t ex <i>Vintergröna</i> eller <i>Murg gröna</i> , ska ogräsbekämpning, där det är nödvändigt, utföras på ett sätt som inte skadar växtligheten.		
<b>Kalkning</b>	Ytorna kalkas med 10 kg/100 m <sup>2</sup> under vårvintern.		<b>X</b>
<b>Gödsling</b>	Ytorna gödslas på våren med klorfritt fullgödselmedel. 4 kg/100 m <sup>2</sup>		<b>X</b>
<b>Ogräsrensning</b>	Manuell ogräsrensning i buskage och planteringsytor, inkl. rensning av ogräs vid eventuellt kantstöd. Rensning utförs med skyffeljärn eller kultivatorhacka. Jordytan skyfflas till ett djup av minst 3 cm. Flerårigt ogräs (rotogräs) skall avlägsnas med hela rotsystemet. Inne vid stammar och för rabatten aktuella buskar/växter rensas ogräset för hand. Ihopsamling och borttransport. Utförs i maj resp. augusti.	<b>2g</b>	<b>X</b>
<b>Föryngringsbeskärning av häck</b>	Föryngringsbeskärning enligt art på tidpunkt som är för arten bästa tid för beskärning. Ihopsamling och borttransport.		<b>X</b>
<b>Siktbeskärning</b>	Siktbeskärning utförs en gång /år i enighet med gällande regler, se broschyren "Vem vill inte ha en snygg häck?" Utförs i juni månad. Ihopsamling och borttransport.	<b>X</b>	

## **T TRÄD**

Träden är stommen i vår park- och gatumiljö och utgör den gröna miljöns viktigaste arkitektoniska element genom sin förmåga att skapa rum och sammanhang. Varje art ska ges möjlighet att utveckla sin unika karaktär och skönhetsvärde genom en fackmässig skötsel.

Träden har även en stor ekologisk betydelse, inte minst för att gynna biologisk mångfald och stadens biotoper.

Träden ska ge ett friskt och helt intryck och vara i god tillväxt samt fria från torra grenar, som kan vålla skada på person och egendom samt vara inkörsportar till svamp och bakterieangrepp.

Träd planteras i gatumiljö som solitärer, rader, grupper eller alléer. Träden kan vara planterade i olika typer av hårdgjorda ytor eller i gräsytor i trafikmiljö.

Träd som stått på växtplatsen i mindre än fem år räknas som träd under etablering.

Formklippta träd som ofta står i arkad, allé eller liknande är till för att ge platsen dess specifika utseende. Speciell tonvikt ska läggas på ett sammanhållet estetiskt uttryck.



Park och prydnadsträd



Gatuträd

## T1 PARK- OCH PRYDNADSTRÄD

**Definition:** Friväxande träd som står i gräs- eller planteringsyta.

Ska genom sin kronform och storlek, utgöra väggar och tak i en parkyta.

**Antal:**

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Uppbyggnads- beskärning</b>	Fackmässig beskärning utförs av beskärningsutbildad personal sker på ett, för arten, lämpligt sätt och tidpunkt en gång/år på träd som stått på platsen i mindre än 10 år. Ihopsamling och borttransport. Sikt- och framkomlighetsbeskärning utförs fortlöpande under växtsäsongen.	X	
<b>Beskärning</b>	Fackmässig beskärning utförs av beskärningsutbildad personal sker på ett, för arten, lämpligt sätt och tidpunkt en gång/år. Ihopsamling och borttransport. Sikt- och framkomlighetsbeskärning utförs fortlöpande under växtsäsongen.		X
<b>Siktbeskärning</b>	Sikt- och framkomlighetsbeskärning utförs fortlöpande under växtsäsongen.	X	
<b>Ogräsrensning /Ögon</b>	Ogräsrensning av ögon utförs med skyffeljärn eller kultivatorhacka. Jordytan skyfflas till ett djup av minst 3 cm. Flerårigt ogräs (rotogräs) ska avlägsnas med hela rotsystemet. Inne vis stammen rensas ogräset för hand. Ihopsamling och borttransport. Utförs i maj resp. augusti	2g	
<b>Kantskärning</b>	Kantskärning av ögon utförs i samband med den första ogräsrensningen.	X	
<b>Gödsling</b>	Årlig gödsling av träd som stått på växtplatsen kortare än 10 år. Gödsling sker på våren med klorfritt fullgödselmedel. 4 kg/100 m <sup>2</sup>		X
<b>Uppbindning och stagnering</b>	Kontroll och justering av störrar och uppbindning utförs höst och vår. Störrar och bindning byts eller kompletteras vid behov. Bindning och störr ska tas bort senast 5 år efter plantering.	X	
<b>Borttagning av stamskott på stamträd</b>	Borttagning av stamskott utförs på stamträd och träd med flera stammar. Utförs en gång/år. Ihopsamling och borttransport.	X	
<b>Nedtagning</b>	Nedtagning, bortforsling och ersättning av skadade och döda träd, samt stubbfräsning och återställning, sker efter beställning av verksamhetansvarig.		X

## T2 TRÄD

**Definition:** Träd som står i hårdgjorda ytor eller andra fysiskt stressade miljöer t.ex. vid gator, på torg eller på gårdar. Planterade för att mjuka upp på eller vid en hårdgjord yta, varje enskilt träd är viktigt för helhets-intrycket.

**Antal:**

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Uppbyggnads-beskärning</b>	Fackmässig beskärning utförs av beskärningsutbildad personal sker på ett, för arten, lämpligt sätt och tidpunkt en gång/år på träd som stått på platsen i mindre än 10 år. Ihopsamling och borttransport. Sikt- och framkomlighetsbeskärning utförs fortlöpande under växstsäsongen.	<b>X</b>	
<b>Beskärning</b>	Fackmässig beskärning utförs av beskärningsutbildad personal sker på ett, för arten, lämpligt sätt och tidpunkt en gång/år. Ihopsamling och borttransport.		<b>X</b>
<b>Siktbeskärning</b>	Sikt- och framkomlighets-beskärning utförs fortlöpande under växstsäsongen.	<b>X</b>	
<b>Borttagning av stamskott på stamträd</b>	Borttagning av stamskott utförs på stamträd och träd med flera stammar. Utförs en gång/år. Ihopsamling och borttransport.	<b>X</b>	
<b>Uppbindning och stagnering</b>	Kontroll och justering av stötar och uppbindning utförs höst och vår. Stötar och bindning byts eller kompletteras vid behov. Bindning och stötar ska tas bort senast 5 år efter plantering.	<b>X</b>	
<b>Ogräsrensning</b>	Ogräsrensning på öppen jordyta. Rensning utförs med skyffeljärn eller kultivatorhacka. Jordytan skyfflas till ett djup av minst 3 cm. Flerårigt ogräs (rotogräs) skall avlägsnas med hela rotsystemet. Inne vis stammen rensas ogräset för hand. Ihopsamling och borttransport. Utförs i maj resp. augusti	<b>2g</b>	
<b>Gödning</b>	Årlig gödning av träd som stått på växtplatsen kortare än 10 år. Gödning sker på våren med klorfritt fullgödselmedel. 4 kg / 100 m <sup>2</sup>		<b>X</b>
<b>Bevattning</b>	Bevattning skall ske med bevattningspåse 75 l. vid långvarig torka innan tecken på vattenbrist uppstår.	<b>1g</b>	
<b>Nedtagning</b>	Nedtagning, bortforsling och ersättning av skadade och döda träd, samt stubbfräsning och återställning, sker efter beställning av verksamhetsansvarig.		<b>X</b>



### T3 FORMKLIPPTA TRÄD

**Definition:** Träd som har beskurets till en tydlig form. Är ett arkitektoniskt inslag i sin miljö eller har till viss del rumsavgränsande förmåga, och ett stort skönhetsvärde.

**Antal:**

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Beskärning</b>	Beskärning sker i enlighet med trädets tidigare formklippning och utförs en gång/år. Ihopsamling och borttransport.	<b>X</b>	
<b>Gödsling</b>	Utförs en gång vartannat år med början 2012. Gödsling sker på våren med klorfritt fullgödselmedel. 4 kg/100 m <sup>2</sup>		<b>X</b>
<b>Ogräsrensning</b>	Ogräsrensning på öppen jordyta. Rensning utförs med skyffeljärn eller kultivatorhacka. Jordytan skyfflas till ett djup av minst 3 cm. Flerårigt ogräs (roto-gräs) skall avlägsnas med hela rotsystemet. Inne vis stammen rensas ogräset för hand. Ihopsamling och borttransport. Utförs i maj resp. augusti	<b>2g</b>	
<b>Bevattning</b>	Bevattning skall ske med bevattningspåse 75 l. vid långvarig torka innan tecken på vattenbrist uppstår.	<b>1g</b>	
<b>Borttagning av stamskott på stamträd</b>	Borttagning av stamskott utförs på stamträd och träd med flera stammar. Utförs en gång/år. Ihopsamling och borttransport.	<b>X</b>	
<b>Nedtagning</b>	Nedtagning, bortforsling och ersättning av skadade och döda träd, samt stubbfräsning och återställning, sker efter beställning av verksamhetsansvarig.		<b>X</b>

## T4 HAMLADE TRÄD

**Definition:** Träd som har beskurits/hamlats. Har ett stort kulturhistoriskt värde och är en tradition som är bevaransvärd.

**Antal:**

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Beskärning</b>	Beskärning sker på alla grenar i kronan så att endast en stubbe återstår. Utförs en gång vartannat år med början år 5. Enstaka dragskott ska finnas kvar. Dragskottens längd ska vara 2-3 dm. Ihopsamling och borttransport.	X	
<b>Ogräsrensning</b>	Ogräsrensning på öppen jordyta (ögon). Rensning utförs med skyffeljärn eller kultivatorhacka. Jordytan skyfflas till ett djup av minst 3 cm. Flerårigt ogräs (rotogräs) skall avlägsnas med hela rotsystemet. Inne vis stammen rensas ogräset för hand. Ihopsamling och borttransport. Utförs i maj resp. augusti	2g	
<b>Uppbindning och stagning</b>	Kontroll och justering av störrar och uppbindning utförs höst och vår. Störrar och bindning byts eller kompletteras vid behov. Bindning och stör ska tas bort senast 5 år efter plantering.	X	
<b>Borttagning av stamskott på stamträd</b>	Borttagning av stamskott utförs på stamträd och träd med flera stammar. Utförs en gång/år. Ihopsamling och borttransport.	X	
<b>Uppbyggnadsbeskärning av hamlade träd.</b>	Fackmässig beskärning utförs av beskärningsutbildad personal sker på ett, för arten, lämpligt sätt och tidpunkt en gång/år på träd som stått på platsen i mindre än 5 år.	X	
<b>Nedtagning</b>	Nedtagning, bortforsling och ersättning av skadade och döda träd, samt stubbfräsning och återställning, sker efter beställning av verksamhetsansvarig.		X

**T5 FRUKTTRÄD**

**Definition:** Träd som bär ätbar frukt, framförallt Äpple och Päron, men även till mycket liten del fruktbärande Körsbär och Plommon. Träden har riklig blomning för prydnad, används i vissa fall i undervisning och som förtäring.

**Antal:**

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Beskärning</b>	Fackmässig beskärning utförs av beskärningsutbildad personal sker vid behov på ett, för arten, lämpligt sätt och tidpunkt en gång/år. Siktbeskärning av träd utmed gatumark och kring parkeringsytor utförs fortlöpande under växtsäsongen.. Ihopsamling och borttransport.	X	
<b>Uppbindning och stagning</b>	Kontroll och justering av störrar och uppbindning utförs höst och vår. Störrar och bindning byts eller kompletteras vid behov. Bindning och störr ska tas bort senast 5 år efter plantering.	X	
<b>Nedtagning</b>	Nedtagning, bortforsling och ersättning av skadade och döda träd, samt stubbfräsning och återställning, sker efter beställning av verksamhetsansvarig.		X

**T6 JULGRANAR**

**Definition:** Granar som smyckas med belysning och skänker julstämning åt invånare och besökare.

**Antal:** 5 st

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Uppsättning/ Nedtagning</b>	Julgranarna sätts upp och kläds med belysning veckan innan första advent. Veckan efter tjugonedag Knut tas granarna bort.	<b>X</b>	
<b>Tillsyn</b>	Tillsyn av granarna sker en gång/vecka under perioden. Granarna ska stå stabilt i sin förankring, samtliga lampor ska vara i funktion.	<b>X</b>	

**TLJ LJUSTRÄD**

**Definition:** Träd som smyckas med belysning och skänker julstämning åt invånare och besökare.

**Antal:** st

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Uppsättning/ Nedtagning</b>	Belysningen sätts upp/tänds och veckan innan första advent. Veckan efter tjugonedag Knut tas belysningen bort alt. släcks.	<b>X</b>	
<b>Tillsyn</b>	Tillsyn av ljusträden sker en gång/vecka under perioden. Samtliga lampor ska vara i funktion.	<b>X</b>	

**K KLÄNG- OCH KLÄTTERVÄXTER**

**Definition:** Omfattar klängande och klättrande växter från relativt små blommande växter till växter som täcker in hela eller delar av hussidor, spaljéer, plank, murar m.m. Uppmjukning av hårdgjorda och svårodlade lägen.

**Antal:**

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Beskärning</b>	Inkortning av växtens skott enligt art genom kraftig nedskärning eller gallring/putsning. Ihopsamling och borttransport.		<b>X</b>
<b>Siktbeskärning</b>	Sikt- och framkomlighets-beskärning utförs fortlöpande under växtsäsongen.	<b>X</b>	
<b>Uppbindning och stagning</b>	Kontroll av spaljéer och uppbindning utförs vid ordinarie skötsel. Mindre skador på spaljéer lagas 1 g/år på våren, bindning (där sådan finns) byts eller kompletteras vid behov.		<b>X</b>
<b>Ogräsrensning</b>	Ogräsrensning på öppen jordyta. Rensning utförs med skyffeljärn eller kultivatorhacka. Jordytan skyfflas till ett djup av minst 3 cm. Flerårigt ogräs (rotogräs) skall avlägsnas med hela rotsystemet. Inne vis stammen rensas ogräset för hand. Ihopsamling och borttransport. Utförs i maj resp. augusti	<b>2g</b>	
<b>Gödsling</b>	Gödsling utförs med fullgödselmedel en gång vartannat år.		<b>X</b>
<b>Bevattning</b>	Vattning skall ske vid långvarig torka. Utförs vid behov, beräknas till 1gg/år.	<b>1g</b>	

## **R BLOMSTERYTOR**

Blomsterplanteringarna har till syfte att vara ett blickfång för invånare och besökare i staden och ska alltid vara vackra och välskötta. Planteringarna ska skötas med mycket hög prioritet och ska hållas vårdade, välstädade och putsade.

Perenner ska bidra till ett högt prydnadsvärde för platsen. Planteringarna ska skapa bestånd i god kondition och vara friska och frodiga. Varje art ska ha sitt karaktäristiska utseende och även vintertid ge ett vårdat intryck. Planteringarna ska vara slutna och växternas utbredning ska begränsas så att inte en art konkurrerar ut en annan.



Perenner



Rabattrosor



## R1 BLOMSTERYTOR: ANUELLER

**Definition:** Ytor med utplanteringsväxter samt ev. lök- och knölväxter som sätts i rabatter. Ytorna ger platsen ett högt estetiskt värde med stor blomrikhet.

**Yta:** 0 m<sup>2</sup>

Skötselinsats	Arbetsmoment		
<b>Plantering</b>	<p>Utförs 3 ggr/år; vår, sommar och höst (står kvar vintern igenom). Plantorna genomvattnas vid planteringen. Ytan städas från löv och döda växter, sopor och främmande föremål i samband med växtbyte. Ihopsamling och borttransport.</p> <p>Beställaren bekostar växter medan entreprenören bekostar jord, jordförbättringsmedel och annat som erfordras för plantering.</p> <p><b>Vår:</b> Borttagning av höstens växter. Luckring av jorden samt påfyllning med ogräsfri matjord. Plantering av vårens växter.  <b>Sommar:</b> Borttagning av vårens växter. Jordbyte till ny ogräsfri matjord. Plantering av sommarens växter.  <b>Höst:</b> Borttagning av sommarens växter. Luckring av jorden samt påfyllning med ogräsfri matjord. Plantering av höstens växter.</p>	X	
<b>Tillsyn och åtgärd</b>	<p>Tillsyn och åtgärd utförs en gång varannan vecka under säsong.</p> <p>Åtgärder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ogräsbekämpning sker manuellt.</li> <li>• Putsning av vissna eller skadade växtdelar.</li> <li>• Utbyte av döda eller mycket skadade plantor sker med plantor av samma sort och kvalitet som befintligt.</li> <li>• Nedskärning av lökväxter skall utföras efter nedvisning om blasten ger ett ovårdat intryck.</li> <li>• Stagning av högväxande sommarblommor skall ske så att växterna inte lägger sig ner eller strangulering inträffar.</li> <li>• Ytan städas på skräp och andra främmande föremål.</li> </ul>	X	
<b>Bevattning</b>	<p>Bevattning av <b>vår- och sommarblommor</b> utförs vid behov 1g/vecka beroende på nederbörds mängd.  <b>Höstplanteringen</b> vattnas vid behov under oktober.</p>	X	



## R2 BLOMSTERYTOR: PERENNER

**Definition:** Betecknar planteringar av fleråriga örter och gräs som ger god blomning och vacker bladform. Planteringarna ska vara välskötta och utgöra ett vackert blickfång under hela växtsäsongen från tidig vår till sen höst. Har stort skönhetsvärde.

**Yta:** m<sup>2</sup>

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Vårstädning</b>	Utföres så fort planteringarna är fria från snö och is och marken torkat upp. Löv, skräp och ev. vintertäckning tas bort. Ytorna luckras och jämnas till. Eventuellt ogräs bekämpas. Nedklippning av de vissna bestånden. Ihopsamling och borttransport.	<b>X</b>	
<b>Lökplantering</b>	Om det finns lökväxter i planteringen, ska dessa få blomma ut och blasten vissna ned innan de putsas bort.		
<b>Gödsling</b>	Ytorna gödglas på våren med hönsgödsel eller NPK 11-5-18. Mängd: 5 dl hönsgödsel eller 1 dl NPK/m <sup>2</sup>	<b>X</b>	
<b>Ogräsrensning / Putsning</b>	Ogräsrensning på öppen jordyta. Rensning utföres med skyffeljärn eller kultivatorhacka. Jordytan skyfflas till ett djup av minst 3 cm. Flerårigt ogräs (rotogräs) skall avlägsnas med hela rotsystemet. Inne vid växtbasen rensas ogräset för hand. I samband med ogräsrensning putsas överblommade blommor bort. Nedskräpade hårdgjorda ytor sopas. Ihopsamling och borttransport. Utföres i maj resp. augusti	<b>6g</b>	<b>X</b>
<b>Komplettering av matjord</b>	Ett lager mullrik och för växten lämplig jord läggs på rabattens yta för att behålla en bra struktur. Mängden varierar med typen av perenner. Tjocklek 3 cm till kraftiga perenner. 1,5 cm till mindre näringskrävande växter.		<b>X</b>
<b>Bevattning</b>	Vattning skall ske vid långvarig torka innan växterna slokar.	<b>2g</b>	<b>X</b>
<b>Komplettering av växter / Delning</b>	Komplettering och utbyte av växter sker i samråd med beställaren. Delning utföres vid behov på våren eller hösten, beroende på art.		<b>X</b>
<b>Höststädning och vintertäckning</b>	Planteringarna städas från skräp och luckras före vintern. Lövupptagning av större lövansamlingar. Endast så mycket löv som beräknas förmultna över vintern får lämnas på ytan. Ihopsamling och borttransport.	<b>X</b>	



### R3 BLOMSTERYTOR: RABATTROSOR

**Definition:** Plantering av Polyantha rosor eller någon storblommig typ av rosor. Ska ge rik blomning, högt skönhets- och prydnadsvärde för parker, torg och gaturum.

**Yta:** m<sup>2</sup>

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Vårstädning</b>	Utföres så fort planteringarna är fria från snö och is och marken torkat upp. Löv, skräp och ev. vintertäckning tas bort. Ytorna luckras och uppkupad jord jämnas till. Eventuellt ogräs bekämpas. Ihopsamling och borttransport.	X	
<b>Komplettering av matjord</b>	På våren läggs ett lager special-jord för rosor på rabattens yta för att behålla en bra struktur. Tjocklek 3 cm.		X
<b>Beskärning</b>	Beskärning av rabattrosor skall ske när björkarna har "musöron". Ta bort död och skadad ved. Gallra bort de äldsta grenarna och spara 3-5 knoppar.	X	
<b>Gödsling</b>	Ytorna gödslas på våren med hönsgödsel eller NPK 11-5-18. Mängd: 5 dl hönsgödsel eller 1 dl NPK/m <sup>2</sup>	X	
<b>Ogräsrensning / Putsning</b>	Ogräsrensning på öppen jordyta. Rensning utföres med skyffeljärn eller kultivatorhacka. Jordytan skyfflas till ett djup av minst 3 cm. Flerårigt ogräs (rotoqräs) skall avlägsnas med hela rotsystemet. Inne vid rothalsarna rensas ogräset för hand. I samband med ogräsrensning putsas överblommade blommor bort. Nedskräpade hårdgjorda ytor sopas. Ihopsamling och borttransport. Utföres i maj resp. augusti	6g	X
<b>Komplettering av växter</b>	Komplettering och utbyte av växter sker i samråd med beställaren.		X
<b>Höststädning och kupning</b>	Planteringarna städas från skräp och luckras före vintern. Lövupptagning av större lövansamlingar. Endast så mycket löv som beräknas förmultna över vintern får lämnas på ytan. Jorden kupas upp runt rothalsarna. Ihopsamling och borttransport.	X	

## U PLANTERINGSURNOR / LÅDOR

### VÅRBLOMMOR

Förslag och inköp av pensé- och lökplanteringar tas fram av beställaren och lämnas till entreprenören för hantering. Plantorna bekostas av beställaren.

### SOMMARBLOMMOR

Beställaren komponerar varje år ett unikt blomsterprogram till årets sommarblomsplanteringar. Specifikation av växter, inklusive sammanräkning och underlag för ritningar till planteringarna, lämnas till entreprenören. Plantorna bekostas av beställaren.

Sommarblomsplanteringarna ska skapa bestånd i god kondition och för arten karaktäristiskt utseende. Planteringarna ska vara slutna och ge ett välvårdat intryck.

Alla sommarblomsytor ska kompletteringsplanteras så snart behov uppstår. Inköp av växter vid kompletteringsplantering ersätts av beställaren i de fall där entreprenören kan påvisa att växterna behöver bytas på grund av skada för vilken entreprenören inte kan hållas ansvarig. Entreprenören står för alla övriga hanteringskostnader.

### HÖSTBLOMMOR

Höstblommorna ska köpas in av entreprenören och ska vara utplanterade den 15/10. Specifikation av växter lämnas till entreprenören. Plantorna bekostas av beställaren.



Planteringsurna



Upphöjd plantering

## U1 PLANTERINGSURNOR / LÅDOR

**Definition:** Flyttbara urnor eller lådor som planterats med utplanteringsväxter.

Ger ett högre estetiskt värde av platsen samt ger blomning på hårdgjorda ytor.

**Antal:**

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Plantering</b>	<p>Utförs 3 ggr/år; vår, sommar och höst (står kvar vintern igenom). Plantorna genomvattnas vid planteringen. Ytan städas från löv och döda växter, sopor och främmande föremål i samband med växtbyte. Ihopsamling och borttransport.</p> <p>Beställaren bekostar växter medan entreprenören bekostar jord, jordförbättringsmedel och annat som erfordras för plantering.</p> <p><b>Vår:</b> Borttagning av höstens växter. Luckring av jorden samt påfyllning med ogräsfri planteringsjord. Plantering av vårens växter.</p> <p><b>Sommar:</b> Borttagning av vårens växter. Jordbyte till ny urnjord. Plantering av sommarens växter.</p> <p><b>Höst:</b> Borttagning av sommarens växter. Luckring av jorden samt påfyllning med ogräsfri planteringsjord. Plantering av höstens växter.</p>	<b>X</b>	
<b>Tillsyn och åtgärd</b>	<p>Tillsyn och åtgärd utförs 1 gång varannan vecka under säsong.</p> <p>Åtgärder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ogräsbekämpning sker manuellt.</li> <li>• Putsning av vissna eller skadade växtdelar.</li> <li>• Nedskärning av lökväxter skall utföras efter nedvisning om blasten ger ett ovårdat intryck.</li> <li>• Stagnation av högväxande sommarblommor skall ske så att växterna inte lägger sig ner eller strangulering inträffar.</li> <li>• Ytan städas på skräp och andra främmande föremål.</li> </ul>	<b>X</b>	
<b>Bevattning</b>	<p>Bevattning av <b>vår- och sommarblommor</b> utförs vid behov 1g/vecka beroende på nederbörds mängd.</p> <p><b>Höstplanteringen</b> vattnas vid behov under oktober.</p>	<b>X</b>	

**U2 UPPHÖJDA PLANTERINGSYTOR**

**Definition:** Fasta, upphöjda planteringsytor, som står i hårdgjorda ytor eller gräsytor. Sargen är gjord av trä, betong, sten etc. Innehållet är varierat från solitärträd och perenner till utplanterings- och lökväxter. Ska ge blomning och/eller grönska på hårdgjorda ytor.

**Antal:**

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Vårstädning</b>	Utförs så fort planteringarna är fria från snö och is och marken torkat upp. Löv, skräp och ev. vintertäckning tas bort. Ytorna luckras och jämnas till. Eventuellt ogräs bekämpas. Nedklippning av vissna bestånd. Träd i planteringen sköts enligt T1. Ihopsamling och borttransport.	<b>X</b>	
<b>Lökplantering</b>	Om det finns lökväxter i planteringen, ska dessa få blomma ut och blasten vissna ned innan de putsas bort.		
<b>Gödsling</b>	Ytorna gödglas på våren med hönsgödsel eller NPK 11-5-18. Mängd: 5 dl hönsgödsel eller 1 dl NPK/m <sup>2</sup>	<b>X</b>	
<b>Ogräsrensning / Putsning</b>	Ogräsrensning på öppen jordyta. Rensning utförs med skyffeljärn eller kultivatorhacka. Jordytan skyfflas till ett djup av minst 3 cm. Flerårigt ogräs (rotogräs) skall avlägsnas med hela rotsystemet. Inne vid växtbasen rensas ogräset för hand. I samband med ogräsrensning putsas överblommade blommor bort. Nedskräpade hårdgjorda ytor sopas. Ihopsamling och borttransport. Utförs i maj resp. augusti	<b>2g</b>	<b>X</b>
<b>Komplettering av matjord</b>	Ett lager mullrik och för växten lämplig jord läggs på rabattens yta för att behålla en bra struktur. Utförs på våren. Mängden varierar med typen av perenner. Tjocklek 3 cm till kraftiga perenner. 1,5 cm till mindre näringskrävande växter.	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Bevattning</b>	Vattning skall ske vid långvarig torka innan växterna slokar.	<b>2g</b>	
<b>Komplettering av växter / Delning</b>	Komplettering och utbyte av växter sker i samråd med beställaren. Delning utförs vid behov på våren eller hösten, beroende på art.		<b>X</b>



<b>Höststädning och vintertäckning</b>	Planteringarna städas från skräp och luckras före vintern. Lövupptagning av större lövansamlingar. Endast så mycket löv som beräknas förmultna över vintern får lämnas på ytan. Ihopsamling och borttransport.	<b>X</b>	
--	--	----------	--

## **V DAMMAR OCH FONTÄNER**

Dammarna ska vara vattenfyllda och i funktion under tiden 1 maj till 15 oktober. Driftstopp görs i samråd med beställaren.

## **V NATURVATTEN**

Vattendragen utgör ett viktigt inslag i park- och naturmarken och bidrar till att områdena upplevs tilltalande och gör djurlivet rikare. Vattendragen har även en viktig funktion att leda bort vatten.

Speciella skyddszoner kan sparas för att utveckla den biologiska mångfalden, planering av dessa görs i samråd med beställaren.



Prydnadsdamm



Naturlik damm

**V1 PRYDNADSDAMMAR****Definition:** Anlagda dammar i parkytor. Höjer prydnadsvärdet av en parkyta.**Antal:**

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Vårstädning / Påfyllning</b>	Grundlig rengörning. Ihopsamling och borttransport av skräp mm. Påfyllning av vatten. Igångsättning av fontäner ska ske senast den 1 maj.	<b>X</b>	
<b>Tillsyn</b>	Tillsyn var tredje vecka av hela anläggningen inkl. pump och reningsanläggning. Påfyllning av vatten vid behov. Vid reparaionsbehov ska detta omgående anmälas till beställaren som beslutar om åtgärd.	<b>X</b>	
<b>Städning</b>	Manuell städning under säsongen. Ihopsamling och borttransport.	<b>X</b>	
<b>Höststädning / Tömning</b>	Tömning av bassäng. Eventuellt upptagning av pump. Städning. Ihopsamling och borttransport av skräp mm. Eventuellt vintertäckning. Tömning av vatten sker senast den 1 november. Vid skadegörelse ska dammen tömmas.	<b>X</b>	



## V2 NATURLIKA DAMMAR

**Definition:** Dagvattendammar/våtmarker. Har funktionen att samla upp regn- och smältvatten från bebyggt område. Vegetation får skugga högst 50% av vattenytan.

**Antal:**

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Renhållning</b>	Avser av dammen omgivande parkytor fram till vattenbryn vid normalt vattenstånd. Finns det staket runt dammen ska skötsel ske fram till staketet. Skräp avlägsnas en gång/vecka under perioden juni – augusti och var 14:e dag under perioden september –maj.	<b>X</b>	



## **NA NATURMARK**

Den stadsnära naturmarken är viktig för allmänheten och stadens utveckling genom att den berikar stadsmiljön med en attraktiv naturmiljö. Den är värdefull för närboende och besökare som områden för motion och avkoppling och fungerar även som stadens "lungor".

Naturmarken ska skötas så att natur- och kulturvärden bevaras och utvecklas samt att ytorna är tillgängliga.

Med trädbevuxen naturmark avses mindre skogsområden och träddungar i bostadsområden i stadens tätort. Dessa trädbevuxna områden är värdefulla genom närheten för närboende och för dagliga besök och promenader som ger avkoppling och rekreation. Skogsområdena har viktiga ekologiska funktioner som bo-, födo- och skyddsplats för många arter och fungerar som spridningskorridorer för djur och växter inom staden. Stadsdelsskogarna ska vara tillgängliga och städade med välskötta gång- och cykelvägar och stigar.

Öppen naturmark avser extensiv ängsmark med inslag av enstaka träd och buskar. På öppen naturmark kan slätter, slyröjning eller kreatursbete förekomma. Dessa insatser ersätts som ÄTA och kan utföras av annan entreprenör.



Naturmark trädbevuxen



## NA1 NATURMARK: ÖPPEN

**Definition:** Betecknar natur vars huvudsakliga växtlighet består av fältskiktet, d.v.s. marken är bevuxen med gräs, ris och örter, men har få träd och buskar. Främjar ett stort innehåll av vilda örter och gräs, samt skapar ett ökat livsutrymme för växter och djur.

**Yta:** m<sup>2</sup>

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Tillsyn</b>	Naturmarken ses över för att upptäcka risker med t.ex. fallande träd, i samband med tillsynen utförs pappersplockning och borttagande av sopor och främmande material. Hit räknas även tippat trädgårdsavfall m.m. Utförs 2 ggr/år (vår och höst).	X	
<b>Gräsklippning</b>	Eventuella klippta gångar, ska klippas 4 ggr/år.	X	
<b>Röjning</b>	Borttagning av invandrat växtmaterial så som buskar och träd, utförs med 10 % av ytan varje år	X	

## NA2 NATURMARK: TRÄDBEVUXEN

**Definition:** Betecknar natur vars huvudsakliga växtlighet består av inhemska arter av träd och/eller buskar som bildar mer eller mindre sammanhängande skogsbestånd. Hit hör även uppvuxna, naturlika planteringar. Har stor betydelse som livsutrymme för växter och djur samt ett stort värde för naturupplevelser, rekreation och friluftsliv.

**Yta:** m<sup>2</sup>

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Tillsyn</b>	Naturmarken ses över för att upptäcka risker med t.ex. fallande träd, i samband med tillsynen utförs pappersplockning och borttagande av sopor och främmande föremål. Utförs 2 ggr/år (vår och höst)  Ett mindre antal nedfallna träd kan ligga kvar för att öka den biologiska mångfalden, så länge de inte ligger i vägen för eventuella gångstråk.	X	
<b>Beskärning</b>	Beskärning utförs om det finns risk för att en gren eller ett träd kan orsaka skada eller direkt hindrar aktivitet i området. Utförs vid behov men högst en gång/år.	X	
<b>Gallring</b>	Gallring utförs på ett, för den dominerande arten och successionen, lämpligt sätt. Utförs med 10 % av ytan varje år.	X	

## Aktivitetsplaner och hårdgjorda ytor på parkmark

Ytorna ska upplevas rena och trivsamma och vara säkra att vistas på.

Nedtagning av siktskymmande växtlighet och framkomlighetsbeskränning ingår och avser beskärning av busk- och trädvegetation i park- och trafikmiljöer, vid busshållplatser, trafiksignaler, belysningsarmaturer, vägmärken, vid utfarter, gång- och cykeltunnlar och utmed vägrenar. Busk- och trädvegetation som utgör fara för trafikanter betecknas som akut och ska beskäras omedelbart efter upptäckt eller anmälan.

Växtlighet ska hållas efter så att sikt och framkomlighet bibehålls. Sikt och framkomlighet ska bibehållas även vintertid, när grenar kan tyngas ner av snö.

## Hägnader

Alla hägnader ska vara rena och fria från inväxande vegetation samt vara hela och stå uppräta.



Asfaltsyta / Sten- plattbelagd yta



Grusyta



Gummiasfalt

## Y1 HÅRDGJORDA YTOR: ASFALT

**Definition:** Ytor belagda med asfalt inklusive kantstöd, såsom körvägar, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser, sportplaner och uteplatser i anslutning till parkmark och grönytor.

**Yta:** m<sup>2</sup>

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Vårstädning</b>	Ytan städas från löv, grus och främmande föremål. Utförs när säsongens halkbekämpning anses avslutad. Klar senast 1/5.	X	
<b>Tillsyn / Underhålls - städning</b>	Utförs en gång/månad. Utföraren påtalar för beställaren om det finns reparations-, eller ytterligare städbehov.	X	
<b>Ogräsbekämpning</b>	Borttagning av mossa och ogräs på och mellan platt-, marktegel och naturstens- ytor. Fogsand ska tillföras vid behov. Två ogräsbehandlingar på alla relevanta ytor utförs i maj respektive september.	X	
<b>Lagning</b>	Lappning och lagning av hårdgjorda ytor utförs efter beställning.		X
<b>Tillsyn / Underhålls - städning (skolor/förskolor)</b>	Skolor och förskolor. Städning/upplockning utförs en gång/vecka. Utföraren påtalar för beställaren om det finns reparations-, eller ytterligare städbehov.	X	
<b>Sopning (skolor/förskolor)</b>	Skolor och förskolor sopas precis innan skolavslutning samt vid höstterminens terminsstart.	X	
<b>Brunnar</b>	Brunnar ska alltid vara fullt funktionsdugliga. Galler och brunnar rensas från skräp. Galler även tillsyn av och rensning under fallskydd och återställande av fallskydd. Återrapporteras och dokumenteras på fackmässigt sätt. Rensning sker normalt manuellt eller med renskopa. Borttransport. Om slamsugning behövs för att upprätthålla brunnens funktion ska detta bekostas av entreprenören. <i>Totalt funktionsansvar</i>	X	
<b>Höststädning</b>	Ytan städas från löv och främmande föremål. Där så kan ske blåses löven ut i intilliggande gräsyta och finfördelas med gräsklippare eller så blåses löven ut i naturmark för förmultning. I annat fall samlas löven upp och transporteras bort. Städningen utförs då huvuddelen av löven har fallit. Klart senast 10/11.	X	



## Y2 HÅRDGJORDA YTOR: STEN- OCH PLATTBELAGDA SAMT MARKTEGEL

**Definition:** Betecknar ytor belagda med natursten, tegel eller betongplattor.  
Utgör gångar eller ytor och skapa platser för vistelse och lek.

**Yta:** m<sup>2</sup>

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Vårstädning</b>	Ytan städas från löv, grus och främmande föremål. Sopning som inte kan ske maskinellt, utförs manuellt. Utförs när säsongens halkbekämpning anses avslutad. Klart senast 1/5. Ihopsamling och borttransport.	X	
<b>Tillsyn / städning</b>	En gång/vecka ses ytan över. Vid behov plockas ytan fri från skräp och främmande föremål.	X	
<b>Ogräsbekämpning</b>	Borttagning av mossa och ogräs på och mellan platt-, marktegel och naturstens ytor. Fogsand ska tillföras vid behov. Två ogräsbehandlingar på alla relevanta ytor utförs i maj respektive september.	X	
<b>Brunnar</b>	Brunnar ska alltid vara fullt funktionsdugliga. Galler och brunnar rensas från skräp. Gäller även tillsyn av och rensning under fallskydd och återställande av fallskydd. Återrapporteras och dokumenteras på fackmässigt sätt. Rensning sker normalt manuellt eller med renskopa. Borttransport. Om slamsugning behövs för att upprätthålla brunnens funktion ska detta bekostas av entreprenören. <i>Totalt funktionsansvar</i>	X	
<b>Lagning</b>	Lappning och lagning av hårdgjorda ytor utförs efter beställning.		X
<b>Höststädning</b>	Ytan städas från löv och främmande föremål. Sopning som inte kan ske maskinellt, utförs manuellt. Där så kan ske blåses löven ut i intilliggande gräsyta och finfördelas med gräsklippare eller så blåses löven ut i naturmark för förmultning. I annat fall samlas löven upp och transporteras bort.  Städningen utförs då huvuddelen av löven har fallit. Klart senast 10/11.	X	



### **Y3 TRÄDÄCK**

**Definition:** Yta med trä på ex. vis terrasser och uteplatser

**Yta:** m<sup>2</sup>

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Rengöring och oljning</b>	Ytan tvättas en gång/år på våren. Obehandlad utrustning oljas vid behov en gång/år. Klart senast 1/6		<b>X</b>
<b>Tillsyn / reparation</b>	Tillsyn en gång/månad. Brister som innebär skaderisk för person ska omgående åtgärdas. Mindre reparationsarbete av utrustning utförs vid behov.	<b>X</b>	



#### Y4 HÅRDGJORDA YTOR: ARMERAT GRÄS

**Definition:** Yta med slitlager av den s.k. Pelleplattan i hårdplast eller gräsarmeringsplattor i betong etc. Höjer gräsyntans slitstyrka.

**Yta:** m<sup>2</sup>

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Vårstädning</b>	Ytan städas från löv, grus och främmande föremål. Utförs när säsongens halkbekämpning anses avslutad. Ihopsamling och borttransport.	<b>X</b>	
<b>Tillsyn / städning</b>	Utförs en gång/mån då ytan städas från sopor och främmande föremål, även höga, mycket synliga ogräs avlägsnas.	<b>X</b>	
<b>Brunnar</b>	Brunnar ska alltid vara fullt funktionsdugliga. Galler och brunnar rensas från skräp. Gäller även tillsyn av och rensning under fallskydd och återställande av fallskydd. Återrapporteras och dokumenteras på fackmässigt sätt. Rensning sker normalt manuellt eller med renskopa. Borttransport. Om slamsugning behövs för att upprätthålla brunnens funktion ska detta bekostas av entreprenören. <i>Totalt funktionsansvar</i>	<b>X</b>	
<b>Gräsklippning</b>	Utförs vid behov, men högst 4 g/år.	<b>X</b>	
<b>Lagning</b>	Lappning och lagning av hårdgjorda ytor utförs efter beställning.		<b>X</b>
<b>Höststädning</b>	Ytan städas från löv och främmande föremål. Där så kan ske blåses löven ut i intilliggande gräsyta och finfördelas med gräsklippare eller så blåses löven ut i naturmark eller in i buskage, för förmultning. I annat fall samlas löven upp och transporteras bort.  Städningen utförs då huvuddelen av löven har fallit. Klart senast 10/11.	<b>X</b>	

**Y5 HÅRDGJORDA YTOR: GUMMIASFALT**

**Definition:** Yta med slitlager av platsgjuten gummibeläggning. Utgöra fallskydd under lekredskap.

**Yta:** m<sup>2</sup>

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Vårstädning</b>	Ytan städas från löv, grus och främmande föremål samt spolras med vatten enligt tillverkarens anvisningar. Utförs när säsongens halkbekämpning anses avslutad. Ihopsamling och borttransport.	<b>X</b>	
<b>Tillsyn/städning</b>	Tillsyn av ytan utförs i samband med tillsyn av lekredskap en gång/mån. Ytan städas då från löv, grus och främmande föremål med lövblås. Utföraren påtalar för beställaren om det finns reparations-, eller ytterligare städbehov.	<b>X</b>	
<b>Lagning</b>	Lappning och lagning av hårdgjorda ytor utförs efter beställning. Endast tillverkarens originalbeläggning ska användas, detta för att säkerställa kvalitet och estetik.		<b>X</b>
<b>Höststädning</b>	Ytan städas från löv och främmande föremål. Där så kan ske blåses löven ut i intilliggande gräsyta och finfördelas med gräsklippare eller så blåses löven ut i naturmark för förmultning. I annat fall samlas löven upp och transporteras bort. Ytan spolras med vatten enligt tillverkarens anvisningar.  Städningen utförs då huvuddelen av löven har fallit. Klart senast 10/11	<b>X</b>	





## GR1 GRUSYTOR: GÅNGYTOR

**Definition:** Betecknar ytor inklusive kantstöd belagda med naturgrus, singel eller stensmjöl.  
Fungerar som en promenadyta.

**Yta:** m<sup>2</sup>

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Vårstädning</b>	Ytan städas från löv och främmande föremål. Ihopsamling och borttransport. Klart senast 1/5	<b>X</b>	
<b>Städning</b>	Ytan städas från sopor och främmande föremål. . Ihopsamling och borttransport. Utförs vid behov men högst 2 ggr/år.	<b>X</b>	
<b>Sladdning</b>	Sladdning utförs en gång/år. Mindre justeringsmaterial ingår. Utförs i maj.	<b>X</b>	
<b>Harvning</b>	Utförs vid behov, men högst en gång/år. Vid harvning ska allt ogräs krattas upp och bortforslas.		<b>X</b>
<b>Brunnar</b>	Brunnar ska alltid vara fullt funktionsdugliga. Galler och brunnar rensas från skräp. Galler även tillsyn av och rensning under fallskydd och återställande av fallskydd. Återrapporteras och dokumenteras på fackmässigt sätt. Rensning sker normalt manuellt eller med renskopa. Borttransport. Om slamsugning behövs för att upprätthålla brunnens funktion ska detta bekostas av entreprenören. <i>Totalt funktionsansvar</i>	<b>X</b>	
<b>Höststädning</b>	Ytan städas från löv och främmande föremål. Där så kan ske blåses löven ut i intilliggande gräsyta och finfördelas med gräsklippare eller så blåses löven ut i naturmark för förmultning. I annat fall samlas löven upp och transporteras bort.  Städningen utförs då huvuddelen av löven har fallit. Klart senast 10/11	<b>X</b>	

**GR2 GRUSYTOR: BOLLPLANER****Definition:** Betecknar ytor belagda med naturgrus eller stenmjöl. En yta för lek och spel.**Yta:** m<sup>2</sup>

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Vårstädning</b>	Ytan städas från löv och främmande föremål. Ihopsamling och borttransport. Klart senast 1/5	<b>X</b>	
<b>Städning</b>	Ytan städas från sopor och främmande föremål. . Ihopsamling och borttransport. Utförs vid behov men högst 2 ggr/år.	<b>X</b>	
<b>Sladdning</b>	Sladdning utförs 2 ggr/år. Mindre justeringsmaterial ingår. Utförs i maj respektive augusti.	<b>X</b>	
<b>Harvning</b>	Utförs vid behov, men högst en gång/år. Vid harvning ska allt ogräs krattas upp och bortforslas.		<b>X</b>
<b>Höststädning</b>	Ytan städas från löv och främmande föremål. Där så kan ske blåses löven ut i intilliggande gräsyta och finfördelas med gräsklippare eller så blåses löven ut i naturmark för förmultning. I annat fall samlas löven upp och transporteras bort.  Städningen utförs då huvuddelen av löven har fallit. Klart senast 10/11	<b>X</b>	

**GR3 SINGELYTOR**

**Definition:** Betecknar ytor belagda med singel. Fungerar som gångyta eller marktäckning i planteringsyta.

**Yta:** m<sup>2</sup>

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Vårstädning</b>	Ytan städas från löv och främmande föremål. Klart senast 1/5. Ihopsamling och borttransport.	<b>X</b>	
<b>Tillsyn och åtgärd</b>	Tillsyn sker en gång/år. Då städas ytan från sopor och främmande föremål. Singel som hamnat på angränsande ytor, sopas tillbaka.	<b>X</b>	
<b>Sladdning</b>	Sladdning utförs högst en gång/år. Mindre justeringsmaterial ingår.	<b>X</b>	
<b>Ogräsrensning</b>	Rensning utförs med skyffeljärn 2ggr /år alt. harvning. Uppsamling och borttransport.	<b>X</b>	
<b>Harvning</b>	Utförs vid behov, men högst en gång/år. Vid harvning skall allt ogräs krattas upp och bortforslas.		<b>X</b>
<b>Pågrusning</b>	Justeringspågrusning utförs vid behov efter beställning, men högst 1g/år.		<b>X</b>
<b>Höststädning</b>	Ytan städas från löv och främmande föremål. Städningen utförs då huvuddelen av löven har fallit. Ihopsamling och borttransport. Klart senast 10/11.	<b>X</b>	
<b>Brunnar</b>	Brunnar ska alltid vara fullt funktionsdugliga. Galler och brunnar rensas från skräp. Galler även tillsyn av och rensning under fallskydd och återställande av fallskydd. Återrapporteras och dokumenteras på fackmässigt sätt. Rensning sker normalt manuellt eller med renskopa. Borttransport. Om slamsugning behövs för att upprätthålla brunnens funktion ska detta bekostas av entreprenören. <i>Totalt funktionsansvar</i>	<b>X</b>	

**FL MARKBELÄGGNING: TRÄFLIS/BARK**

**Definition:** Betecknar ytor belagda med träflis eller bark. Fungerar som motions slinga eller marktäckning i större planteringar.

**Yta:** m<sup>2</sup>

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Vårstädning</b>	Ytan städas från löv och främmande föremål. Klart senast 1/5. Ihopsamling och borttransport.	<b>X</b>	
<b>Tillsyn och åtgärd</b>	Tillsyn sker 2 ggr/år. Då städas ytan från sopor och främmande föremål.	<b>X</b>	
<b>Påfyllnad av markbeläggning</b>	Justeringspåfyllnad utförs vid behov, men högst 1 gång/år.		<b>X</b>
<b>Höststädning</b>	Där så kan ske blåses löven ut i intilliggande gräsyta och finfördelas med gräsklippare eller så blåses löven ut i naturmark för förmultning.  Städningen utförs då huvuddelen av löven har fallit.	<b>X</b>	

## Broar, trappor, strandskoning och murar

Verksamhetsområdet omfattar broar, trappor, strandskoning samt murar.

Planerade åtgärder av typen betongreparationer ingår inte utan kommer att handlas upp i särskilda entreprenader.

Klottersanering ingår inte i uppdraget, dock ingår tillsyn av klotter.

Broar, trappor, strandskoning och stödmurar ska hållas i sådant skick att de fyller avsedd funktion, är säkra och ger ett vårdat intryck.

### Trappor

Trappor ska hållas fria från vägsalt, mossa, sand och andra föroreningar som kan skada konstruktionen.

Sprickor och andra skador i trappor, t.ex. öppna fogar i stentrappor som kan innebära fara för trafikanter ska dokumenteras och rapporteras till beställaren samt åtgärdas inom 10 dagar efter upptäckt eller anmälan.

För vilplan i trappor gäller de krav som anges för gångytor, asfalterade alternativt stensatta ytor.



Mur



Trappa



**MU MURAR**

**Definition:** Betecknar både kallmurar och bruksmurar. Kan vara av natursten eller betongsten  
Används för att avgränsa ett område eller för att ta upp höjdskillnader i terrängen.

**Yta:** m<sup>2</sup>

<b>Besiktning</b>	Besiktning av murar sker 1 gång/år. Klart till den 30/11.	<b>X</b>	
<b>Reparation och underhåll</b>	Brister som kan medföra olycksrisk åtgärdas omgående. Underhåll sker efter beställning.		<b>X</b>

**TR TRAPPOR**

**Definition:** Trappor alla typer. Används för att ge framkomlighet i terräng med höjdskillnader.  
Skador på trappor rapporteras omgående till beställaren.

**Yta:** m<sup>2</sup>

<b>Besiktning</b>	Besiktning av trappor sker 1 gång/år. Klart till den 30/11	<b>X</b>	
<b>Ogräs- och Algbekämpning</b>	Trapporna rensas fria från ogräs och alger 2 gånger/år Utförs i april och september	<b>X</b>	
<b>Sopning</b>	I samband med ogräsbekämpning sopas trapporna.	<b>X</b>	
<b>Reparation och underhåll</b>	Brister som kan medföra olycksrisk åtgärdas omgående. Underhåll sker efter beställning.		<b>X</b>

**SSK STRANDSKONING**

**Definition:** Stödkant som skyddar mot erusion.  
Skydda mark, byggnader och infrastruktur från erosion.

**Yta:** m<sup>2</sup>

<b>Besiktning</b>	Besiktning av strandskoning sker 1 gång/år. Klart till den 30/11.	<b>X</b>	
<b>Reparation och underhåll</b>	Brister som kan medföra olycksrisk åtgärdas omgående. Underhåll sker efter beställning.		<b>X</b>

## Lekplatser

Stora funktions- och säkerhetskrav ställs på lekplatserna både vad gäller utrustning och mark.

Lekplatserna ska hållas rena och välstädade. De ska vårdas med utgångspunkt från barns perspektiv. Lekplatserna ska vara säkra och uppfylla avsedd lekfunktion. Varje lekredskap ska kunna användas för avsett ändamål och vara hela och rena.



Lekutrustning

**LEK LEKREDSKAP**

**Definition:** Lekutrustning som är förankrad i mark t.ex. gungor, klätterställning, rutschbana, fotbollsmål m.m. (Markeras med **en** symbol på plan, antalet skrivs i beskrivningen.) Stimulerar rörelse och utvecklar motorik hos barn, samt lockar till utmaningar, en hjälp vid utveckling av kreativitet.

**Antal:**

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Rengöring</b>	Utförs vid behov men högst 1 g/år.	<b>X</b>	
<b>Veckotillsyn</b>	Tillsyn en gång i veckan ❖ Se så att inga redskap är trasiga eller delar fattas ❖ Dra åt och spänn muttrar	<b>X</b>	
<b>Veckotillsyn</b> (skola/förskola)	Tillsyn en gång i veckan ❖ Se så att inga redskap är trasiga eller delar fattas ❖ Dra åt och spänn muttrar (På skolor och förskolor utförs den dagliga tillsynen av personalen på respektive skola/förskola. Dessa ska rapportera eventuella skador till beställaren).		
<b>Periodiskt underhåll</b>	En gång/kvartal ❖ Målning vid behov ❖ Smörjning av lager ❖ Utbyte av slitna/skadade delar.		<b>X</b>
<b>Säkerhetsbesiktning</b>	Utförs enligt normen EN 1176-77 av certifierad besiktningsman med fotodokumentation utrustningen och dess brister.		<b>X</b>





**S SANDYTA: STRID/BAKBAR**

**Definition:** Betecknar yta med lösare, mer dränerande sand, (lämplig fraktion 0,2-3 mm). Ett lek- och fallunderlag omkring lekutrustning såsom gungor och klätterställningar. Djup 40 cm (EN 1176-1177)

**Yta:** m<sup>2</sup>

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Tillsyn och åtgärd</b> (skola/förskola)	Tillsynen sker året runt, en gång/vecka på den tid då underlaget inte är fruset eller snöbelagt. I tillsynen ingår följande. Ytan städas från löv, skräp och främmande föremål. Ös tillbaka sand som hamnat utanför ytan. Ihopsamling och borttransport. Mindre reparation av sarg ingår.	<b>X</b>	
<b>Tillsyn och åtgärd</b>	Tillsynen sker året runt, en gång varannan vecka på den tid då underlaget inte är fruset eller snöbelagt. I tillsynen ingår följande. Ytan städas från löv, skräp och främmande föremål. Ös tillbaka sand som hamnat utanför ytan. Ihopsamling och borttransport. Mindre reparation av sarg ingår.	<b>X</b>	
<b>Ogräsbekämpning</b>	Ogräs i sandlådan rensas bort 2 gånger/år, utförs i maj respektive augusti, roto-gräs avlägsnas med hela rotsystemet. Därefter utjämnas ytan. Ihopsamling och borttransport.	<b>X</b>	
<b>Påfyllning</b>	Påfyllning av fallunderlag utförs vid behov, högst 1 g/år.		<b>X</b>
<b>Sandbyte</b>	Utförs endast efter beställning från verksamhetsansvarig.		<b>X</b>

## Markutrustning

Verksamhetsområdet omfattar olika typer av utrustning i parker och gatumiljö.

Utrustningar ska kunna användas för avsett ändamål och vara hela, rena och säkra. Uppsättning och skötsel ska ske enligt tillverkarens anvisningar. Utrustningarna ska dessutom hållas lättillgängliga och väl synliga för användarna.



Bänk / Soptunna



Cykelställ



## **C CYKELSTÄLL**

**Definition:** Ställ att placera cyklar i så att de står i ordning på avsedd yta.

**Antal:**

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Tillsyn</b>	Tillsyn sker 2 ggr/år. Kontrollera att ställen inte blivit skadade. Protokoll över fel och brister på cykelställ överlämnas till beställaren.	<b>X</b>	
<b>Reparation och underhåll</b>	Underhåll så som rostskyddsbehandling och målning samt mindre reparationer utförs efter behov. Större reparationer sker efter beställning av verksamhetsansvarig.		<b>X</b>

**M1 MARKUTRUSTNING, MÖBLER M.M.**

**Definition:** Utrustning som är förankrad i mark, t.ex. bänkar, soffor, bord, skyltar, stängsel, cykelställ grillringar m.m. Även möbler som är lösa räknas in under denna kod. (Markeras inte på kartan, men nämns i beskrivningen.)  
Utgöra rumsavgränsning och ge utrymme för vila.

**Antal:**

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Rengöring och oljning</b>	Alla soffor, bänkar, bord och skyltar tvättas 1g/år på våren. Obehandlad utrustning oljas vid behov 1 gång/år. Klart senast 1/6 Grillringar av betong ska tömmas på skräp och om det är ett överskott av kol från tidigare eldning ska även detta tömmas, utförs i samband med tillsyn.		<b>X</b>
<b>Tillsyn och reparation</b>	Tillsyn av utrustning sker i maj och september. Brister som innebär skaderisk för person ska omgående rapporteras till verksamhetsansvarig. Mindre reparationsarbete/rengörning av utrustning utförs vid behov.	<b>X</b>	
<b>Byte av utrustning</b>	Nedtagning, bortforsling och utbyte/ersättning av skadad utrustning sker efter beställning av verksamhetsansvarig.		<b>X</b>
<b>Tillsyn (skolor/förskolor)</b>	Den dagliga tillsyner utförs av personalen på respektive skola. Dessa ska rapportera eventuella skador till beställaren.		

**M2 RENHÅLLNING: PAPPERSKORGAR**

**Definition:** Behållare i plast eller metall där man slänger skräp. Ger möjlighet för kringliggande ytor att hållas rena och städade.

**Antal:**

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Tömning av papperskorgar</b>	Papperskorgarna töms när de är överfulla och riktas om de sitter snett. Soppåsar ingår. Utförs i samband med veckotillsyn.	<b>X</b>	
<b>Tömning</b> (Centrala papperskorgar Båstad - Torekov)	Oktober - Maj: Tömning 2 gång/vecka Juni - September: Tömning 1 gång /dag Under Evenemangstiden töms papperskorgarna i centrala Båstad 2 ggr/dag. Soppåsar ingår.	<b>X</b>	
<b>Utbyte av papperskorgar</b>	Papperskorgarna byts ut om de är så skadade att funktionen inte uppfylls. Utförs efter beställning.		<b>X</b>
<b>Soppåsar</b>	I rätt storlek för respektive behållare ingår.	<b>X</b>	

**M3 RENHÅLLNING: HUNDLATRINER****Definition:** Behållare i plast eller metall där man slänger hundträck.

Är till för att slänga upplockat hundträck i. Skadade hundträcksbehållare ska omgående anmälas till beställaren.

**Antal:**

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Tömning av hundträckbehållare</b>	Behållarna töms och riktas om de sitter snett. Tömning ska ske 2 ggr/vecka. Vid behov ska hundträckbehållaren tvättas av.	<b>X</b>	
<b>Tömning (Centrala behållare Båstad)</b>	Tömning ska ske 2 ggr/vecka. Töms dagligen under perioden 1 juni- 31 augusti. Under evenemangstiden ska behållarna i centrala Båstad tömmas 2 ggr/dag eller vid behov.	<b>X</b>	
<b>Påfyllning av hundbajspåsar</b>	I samband med tömning och vid behov fylls det på med nya hundbajspåsar.	<b>X</b>	
<b>Utbyte av behållare</b>	Papperskorgarna byts ut om de är så skadade att funktionen inte uppfylls. Utförs efter beställning.		<b>X</b>

## STR STRAND

**Definition:** Betecknar området nedanför klitterna fram till vattenbrynet. Badstrand som besöks av minst 200 personer/dag vid vackert väder under sommarsäsongen. Stränderna klassas i två klasser. A (Blå Flagga) och B.

**Antal:**

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Vårstädning</b>	Vårstädning av alla badplatser utom naturstränder och reservat ska vara klart senast 30/5. Ihopsamling och borttransport. (Städning i reservaten ansvarar Länsstyrelsen för).	<b>X</b>	
<b>Tång och algrensning</b>	Tång och algrensning utförs vid behov under tiden 15/5 till 31/8. Tången läggs i högar på bestämda platser för att senare återföras till havet vid gynnsamma vindförhållanden, alt. bortforslas.	<b>2g</b>	<b>X</b>
<b>Strandstädning</b>	Klass A stränderna städas dagligen, klass B stränderna städas en g/vecka under badsäsongen från sopor och andra för stranden främmande föremål. Tömning av papperskorgar ingår. Ihopsamling och borttransport.	<b>X</b>	

## KL KLITTER/STRANDMAL

**Definition:** Betecknar området från strandplanet fram till skogsbrynet. Växtbeklädda sanddyner. Skyddar mot sandflykt samt ger lä och berikar djurlivet på stranden.

**Antal:**

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Vårstädning</b>	Klitterna rensas från skräp och andra främmande föremål på våren. Klart till den 15/5. På Klass A stränder rensas klitterna från skräp 1g/dag under badsäsongen. I reservaten är det länsstyrelsen som ansvarar för städning av klitterna.	<b>X</b>	



## LI LIVRÄDDARUTRUSTNING

**Definition:** Livbojar och livräddningsbåtar. Ger en hög säkerhet och trygghetskänsla för besökare på stranden.

**Antal:**

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Inventeering / Besiktning</b>	Skall vara placerad på badstranden med max 200 meters mellanrum enligt lagen om skydd för olyckor. Inventeras och funktionsbesiktigas en gång /år. Klart till den 1/5.	X	

## WC TOALETTER

**Definition:** Betecknar offentliga toaletter vid stränderna. Ger en hög service till strandbesökare.

**Antal:**

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Öppning / Stängning</b>	Toaletterna öppnas den 15/5 och stängs 30/9	X	
<b>Städning och tillsyn</b>	Toaletterna hålls öppna under badsäsongen och städas 3 ggr/vecka. Klotter och funktionsstörningar rapporteras omgående till beställaren.	X	

## D DUSCHAR

**Definition:** Betecknar de duschar som är placerade vid offentliga strandtoaletter samt strandserviceanläggningar.

**Antal:**

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Öppning / Stängning</b>	Duscharna öppnas den 15/5 och stängs 30/9	X	
<b>Tillsyn</b>	Duscharna ses över i samband med att toaletterna städas.	X	



**SP SPÄNGER**

**Definition:** Betecknar de landgångar av trä som är placerade vid vissa nedfarter. Ökar framkomligheten på stranden

**Antal:**

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Utläggning/ upptagning</b>	Spängerna läggs ut på våren klart 15/5 och tas upp när badsäsongen är slut, klart 30/9	<b>X</b>	
<b>Besiktning</b>	Spänger besiktigas senast den 31/3 varje år. Besiktningen skall protokollföras och delges ansvarig beställare.	<b>X</b>	

**BR BRYGGOR**

**Definition:** Betecknar de badbryggor som finns utmed vår strand/kust-remsa.

**Antal:**

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Besiktning</b>	Bryggor besiktigas senast den 31/3 varje år. Besiktningen skall protokollföras och delges ansvarig beställare.	<b>X</b>	

**BTR BADTRAPPOR**

**Definition:** Betecknar de badtrappor som är monterade på bryggorna.

**Antal:**

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Bryggtrappor</b>	Trapporna sätts i och monteras på bryggorna klart till 1/5. Efter badsäsongen tas trapporna upp för vinterförvaring. Klat till den 1/11	<b>X</b>	
<b>Besiktning</b>	Badtrapporna besiktigas senast den 31/3 varje år. Besiktningen skall protokollföras och delges ansvarig beställare.	<b>X</b>	

**VOS VINTERVÄGHÅLLNING OCH SOPNING**
**Yta:** m<sup>2</sup>
**VINTERVÄGHÅLLNING**

**Definition:** Snöröjning och halkbekämpning ingår, utförs maskinellt enligt upprättade kartor. Handskottning sker vid entréer och på trappor. Vinterväghållning utförs av framkomlighets och säkerhets skäl.

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Snöröjning</b>	Kombinerad plogning och saltning/sandning ska utföras då snödjupet överstiger 50 mm eller vid drivbildning. En yta ska ha max 10 mm kvarliggande snö för att godkännas som snöröjd.	<b>X</b>	
<b>Halkbekämpning</b>	Arbetet förbereds och startas utan föregående kontakt med beställaren så snart risk för halka föreligger. Saltning/grusning ska utföras vid frosthalka, underkylt regn eller nyfallen snö med djup på max 30 mm.	<b>X</b>	
<b>Upplogning av snö</b>	Staket, vegetations-, träd-, eller planteringsyta inkl. kantsten får inte skadas genom upplogning av snö. Snö får inte plogas så att den utgör en risk eller hindrar kommunikation; gång-, cykel- eller fordonstrafik.		
<b>Rännstens brunnar</b>	Betäckningar till rännstensbrunnar ska hållas öppna så att smältvatten inte hindras att nå dagvattenledningen.	<b>X</b>	
<b>Utkallning</b>	Kommunens jourhavande personal ansvarar för utkallning.		

**VOS VINTERVÄGHÅLLNING OCH SOPNING****SOPNING**

**Definition:** Sopning utförs maskinellt och manuellt enligt upprättade kartor.

Sopning utförs av framkomlighets, säkerhets- och renhållnings skäl.

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Upptagning av sand</b>	<p>Upptagning av sand utförs dels under koncentrerad tid efter avslutade vinter- och halkbekämpningsarbeten, dels under vinterperioden, då halkbekämpningsmaterialet bildar högar eller dammar. Särskild riskbedömning ska göras.</p> <p>Yta skall efter avslutade vinterarbeten vara fri från sand och grus utan kvarlämnade högar, ränder och sediment. Ihopsamling och borttransport samt ev. miljöavgifter.</p> <p>Vårstädning skall vara slutförd senast 1 maj.</p>	<b>X</b>	

**SL SANDLÅDOR FÖR HALKBEKÄMPNING**

**Definition:** Lådor med sand för halkbekämpning.

**Antal:**

Skötselinsats	Arbetsmoment	FP	AP
<b>Utplacering</b>	Om inte lådorna står permanent på platsen ska de placeras ut senast under oktober månad.	<b>X</b>	
<b>Påfyllning</b>	Påfyllning sker med sandkross 0-8 mm senast i oktober månad eller i samband med utplacering av lådorna. Sandkross ingår.	<b>X</b>	