



**Ansökan om
Förlängt hämtningsintervall för
slamavskiljare, minireningsverk
eller sluten tank**

4. Avloppsanläggningen

Efter slamavskiljaren/minireningsverk leds vattnet till

- Infiltrationsbädd/markbädd
- Sandfilterbrunn
- Efterföljande rening saknas, utsläppet går direkt till vattendrag/täckdike
- Annan avloppsanläggning, ange vad:

Tillstånd finns för avloppsanläggningen från år

Övriga upplysningar

Aktuella bestämmelser

Enligt 5 kap. 4 § Renhållningsordningen kan miljö- och byggnadsnämnden bevilja förlängt tömningsintervall för slamavskiljare, minireningsverk eller sluten tank. För att få förlängt tömningsintervall krävs att anläggningen används så sparsamt att förlängt tömningsintervall inte menligt påverkar anläggningens funktion. Förlängt tömningsintervall får inte innebära någon fara för miljön och kan beviljas för högst fem år i taget.

Information

Ansökan ska vara kommunen tillhanda minst 6 veckor före önskat startdatum.

Avgift för handläggning

Kommunen tar ut en avgift för handläggning i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd taxa för Båstads kommun.

Datum och underskrift

Datum och namnunderskrift	Namnförtydligande
---------------------------	-------------------

Behandling av personuppgifter

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter hittar du på www.bastad.se